Instructie registratie laaggeletterdheid

In onderstaande instructie staat beschreven hoe u een ruiter kunt aanmaken om patiënten die laaggeletterd zijn te herkenbaar te maken binnen de apotheek. Volg eerst stap A en vervolgens stap B. In stap C staat beschreven hoe u het aantal patiënten kunt tellen.

A. Eenmalig een ruiter ('Opmerking') aanmaken.

Ga in Mira naar 'Stamgegevens' en klik op 'Opmerkingen'. Zie onderstaande figuur.

| Stamgegevens | Systeembeheer H | | |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| Apotheken | | | |
| Praktijken | | | |
| Clusters | | | |
| Doseringen | | | |
| Derden | | | |
| Zorgverleners/Medewerkers | | | |
| Mandatering | | | |
| UZI-pas beheer | | | |
| Zorgverzekeraars | | | |
| Opmerkingen | | | |
| Afgel. contrai | nd. filter | | |
| Eigen teksten | | | |
| Z-Index | | | |
| Codetabellen | | | |
| Uitgifte etiket | | | |
| Basisdocumenten | | | |
| Feestdagen | | | |
| Prijsafspraken/Tarieven | | | |
| Labcodes | | | |
| | | | |

Klik vervolgens op 'Nieuw'. Vul in het scherm onder 'Code opmerking' LG in en onder de omschrijving '(Mogelijk) laaggeletterd'. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

| Code opm <u>e</u> rking LG | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| O <u>m</u> schrij <u>v</u> ing (Mogelijk) laaggele | tterd | | |
| <u>P</u> rioriteit 0 | | | |
| Op <u>s</u> laan | Sl <u>u</u> it | | |

B. Koppelen van ruiter aan patiënt

Om de ruiter te koppelen aan de patiënt, roep de patiënt op, klik in het linker menu op 'Opmerkingen' (zie onderstaande voorbeeld).

| Patientgegevens 🛛 ㅅ |
|-----------------------|
| NAW |
| Memo |
| Financieel |
| Gegevens betaler |
| Controle COV |
| BSN |
| LSP-info/Opt-in |
| Contraindicatie |
| Intolerantie/Allergie |
| Opmerkingen |
| Afhandelen signalen |
| Medicatie filters |

Kies in het uitrolscherm onder 'Code opmerking' voor de code die u heeft aangemaakt onder 'A'. Indien gewenst kunt u een prioriteit aangeven. Klik vervolgens op 'Toevoegen'.

| Code opmerking | | | Prioriteit | | Zichtbaar bij | |
|---------------------|-------------------|----------|----------------|--------------|---------------|---|
| LG - (Mogelijk) laa | aggeletterd | ✓ Q | 0 | \checkmark | Apotheek | ~ |
| | | | | | | |
| Toevoegen | <u>V</u> erwijder | Annuleer | Sl <u>u</u> it | | | |

C. Tellen van ruiters

Instructie volgt. Tellen is mogelijk via 'Patiënten' en 'Oproepen'.

| Patiënten | Receptuur/Kassa Fac | | |
|----------------------------|---------------------|--|--|
| Patiëntb | eheer | | |
| Postvak | | | |
| Samenvoegen | | | |
| Oproepen | | | |
| Verwerk | en COV | | |
| Groepsmutaties | | | |
| Controle dubbele patienten | | | |
| Opschonen patienten | | | |
| BSN Prefetching | | | |
| Openstaande LSP-acties | | | |
| LSP-signaalbuffer | | | |
| Onderhoud contra-ind | | | |
| Scan beheer/postvak | | | |
| | | | |

Klik vervolgens op 'Nieuw'. Type bij 'Omschrijving oproep' een herkenbare naam. Plaats een vinkje voor 'Selectie opmerking' en klik op 'Selectie'.

| Algemene informatie | |
|------------------------------------------|----------------|
| Omschrijving oproep Laaggeletterdheid | |
| Jaarlijks | Optie |
| Datum laatste run | |
| | |
| Overige selecties | |
| Selectie apotheek inschrijving | Selectie |
| Selectie apotheek uitgifte | Selectie |
| Selectie arts | Selectie |
| Selectie patient | Selectie |
| Selectie medicatie | Selectie |
| Selectie uitslagen | Selectie |
| Selectie contraindicatie | Selectie |
| Selectie intolerantie/allergie | Selectie |
| Selectie opmerking | Selectie |
| <u>G</u> roepeer Op <u>s</u> laan | Sl <u>u</u> it |

Onder 'Code opmerking' kiest u de code die u in stap A heeft aangemaakt.



Klik op 'Toevoegen' en op 'Sluit'.

U komt terug in het overzicht met alle 'Oproepen'. Selecteer de aangemaakt oproep en klik op 'Uitvoeren' in het tweede scherm klik wederom op 'Uitvoeren'. Indien gewenst kunt u het overzicht op slaan.