

# واکسن ضد کرونا



## واکسن ضد کرونا چیست

واکسن ضد کرونا شما را در برابر ویروس کرونا محافظت می کند. واکسن در بازو شما تزریق میشود. بعد از واکسیناسیون ویروس شما را بیمار نمیکند یا کمتر بیمار میکند.

## در بدن شما چه اتفاق می افتد

واکسیناسیون باعث ایجاد آنتی بادی علیه ویروس می شود. در نتیجه ، بدن شما ویروس را پس از واکسیناسیون تشخیص می دهد. بدن شما می تواند به سرعت ویروس را از بین ببرد. شما کمتر هیچ یا بیمار نمیشوید یا کمتر بیمار میشوید. هنوز مشخص نیست که واکسیناسیون برای چه مدتی در برابر کرونا محافظت می کند.

## آیا امن است

واکسن ها سریعتر از حد معمول ساخته شده اند. این بدان دلیل است که افراد زیادی در سراسر جهان با هم روی واکسن کار کرده اند. هیچ چیز نادیده گرفته نشده است. این ممکن هم نیست ، زیرا قوانین ساخت واکسن بسیار سخت است.

زمانی که واکسن ها آماده شدند، در بسیاری از افراد آزمایش شدند. تأیید می شدند EMA و MEB سپس توسط سازمانهای.

اکنون واکسن ها استفاده میشوند و بررسی های ایمنی هنوز در جریان است.

## اثرات جانبی



مانند سایر واکسن ها ، میتوانید پس از واکسیناسیون دچار شکایت شوید. که به آن اثرات جانبی گفته می شود.

به عنوان مثال ، شما می توانید از موارد زیر رنج ببرید:

- درد در جای تزریق
  - سردرد
  - خسته بودن
  - کشیدگی عضله
  - تب
- این شکایات معمولاً 1 تا 3 روز طول می کشد.

اینها عوارض جانبی خفیفی هستند. آنها شایع هستند و پس از چند روز خود به خود از بین می روند.

عارضه جانبی جدی به ندرت اتفاق می افتد. اما اگر در هفته های بعد از واکسیناسیون مشکلات سلامتی زیادی دارید، با پزشک خانواده تماس بگیرید.





**واکسیناسیون برای چه کسی است**  
در هلند همه افراد ۱۸ ساله و بزرگتر میتوانند برای واکسیناسیون وقت بگیرند.  
این کار را می توان بصورت آنلاین یا تلفنی انجام داد.  
آنلاین میتوانید از طریق [www.coronavaccinatie-afspraak.nl](http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl) وقت بگیرید.  
یا از طریق شماره تلفن 0800 7070 وقت بگیرید.  
چندین نوع واکسن وجود دارد.

شما نمیتوانید نوع واکسن را انتخاب کنید.  
همه واکسن های مورد استفاده آزمایش و تأیید شده اند.



**در کدام صورت واکسینه نمی شوید**  
با پزشک عمومی تماس بگیرید اگر:  
• در گذشته پس از واکسیناسیون واکنش آلرژیک داشته اید  
• پس از تزریق ۱ واکنش آلرژیک شدید داشته اید

بهتر است واکسیناسیون خود را به تعویق بیندازید و قرار ملاقات جدید بگیرید، اگر:  
• در روز واکسیناسیون بسیار بیمار هستید  
• تب 38 درجه یا بالاتر داشته باشید  
• کرونا داشته باشید  
• علایمی داشته باشید که اغلب با کرونا رخ می دهد  
• اگر تست کرونا را انجام داده اید و هنوز نتیجه را نمی دانید  
• اگر با شخصی که به کرونا مبتلا است در تماس بوده اید



**باردار**  
گروهی از پزشکان و دانشمندان در مورد واکسن در دوران بارداری تحقیق کردند.  
توصیه آنها این است که همه زنان باردار می توانند علیه کرونا واکسینه شوند.

**بعد از واکسیناسیون**  
پس از واکسیناسیون، همچنان به توصیه های عمومی، مانند شستن دست ها و رعایت فاصله عمل کنید.  
اگر باز هم با کرونا مبتلا شدید، خودتان را تست کنید.

اینکه آیا می توانید ویروس را به افراد دیگر پس از واکسیناسیون منتقل کنید یا خیر، مشخص نیست.  
و این احتمال وجود دارد که هنوز هم از ویروس بیمار شوید.

**آیا سوالات دیگری در مورد ویروس کرونا دارید:**

با شماره 0800-1351 تماس بگیرید.