

التطعيم ضد كورونا



ما هو التطعيم (اللقاح) ضد كورونا
يحميك لقاح كورونا من فيروس كورونا.
تُمنح اللقاح عن طريق حقنة في أعلى الذراع.
لا تمرض أو تمرض بشكل أقل بعد التطعيم.

ما الذي يحدث في جسدك؟

إذا تلقيت التطعيم، يتم إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس.
وبذلك يتعرف جسمك على الفيروس بعد التطعيم.

يمكن لجسمك بعد ذلك قتل الفيروس بسرعة. لا تمرض أو لا تشعر إلا بأعراض قليلة.


لم يُعرف بعدُ إلى أي مدى تستمر الحماية من الإصابة بكورونا بعد التطعيم.

هل اللقاح آمن؟

تم صنع اللقاحات بشكل أسرع من المعتاد.

ذلك لأن العديد من الأشخاص حول العالم عملوا معًا على إنتاج هذا اللقاح.

لم يتم إغفال أي شيء ولا يمكن فعل ذلك أيضًا، لأن قواعد صنع اللقاح صارمة للغاية.
عندما أصبحت هذه اللقاحات جاهزة، تم اختبارها.



تمت الموافقة على اللقاحات من قبل المؤسسة الأوروبية
(الوكالة الأوروبية للأدوية) EMA.

إن المؤسسة الهولندية (لجنة تقييم العقاقير) جزء منها CBG.

تمت في هذا الوقت كذلك تجربة لقاح فايزرابيونتيك على الأطفال من سن 12 سنة

أيضاً. وتمت كذلك الموافقة على منحهم هذا اللقاح.

يتم استخدام اللقاحات الآن ولا تزال هناك مراقبة للأمان.

الأعراض الجانبية

كما هو الحال بالنسبة للقاحات الأخرى، يمكنك الشعور بشكاوى صحية بعد التطعيم
يسمى ذلك بالأعراض الجانبية.

يمكنك أن تعاني مثلًا من:

- ألم في مكان الحقن
- صداع الرأس
- الشعور بالتعب
- ألم العضلات
- حمى

وهي أعراض جانبية خفيفة. وهي تحدث غالباً وتختفي من تلقاء نفسها بعد عدة أيام.



إن حدوث عارض جانبي شديد نادر. لكن إن حدثت لديك الكثير من الشكاوى بعد
التطعيم، اتصل عندئذ هاتفياً بطبيب العائلة الخاص بك.



لمن التطعيم؟

يمكن للجميع من سن 12 سنة في هولندا عمل موعد.

يمكن ذلك عبر الإنترنت أو الهاتف.

يمكنك عمل موعد عبر الإنترنت على :

www.coronavaccinatie-afspraak.nl

يمكنك عمل موعد عبر الهاتف عبر الرقم: 08007070

هناك لقاءات مختلفة.

لا يمكنك اختيار اللقاح الذي يُمنح لك.

جميع اللقاءات المستخدمة مخصصة وحاصلة على الموافقة.



ما هي الحالة التي لا تخضع فيها للتطعيم؟

اتصل بطبيب العائلة الخاص بك إذا:

- سبق أن أصبت برد فعل تحسسي بعد التطعيم
- كان لديك رد فعل تحسسي شديد بعد الحقن الأول

من الأفضل تأجيل التطعيم وتحديد موعد جديد إذا كنت:

- مصابا بمرض شديد أو بحمى شديدة
- مصابا بكورونا
- تعاني من شكاوى غالبا ما تحدث للمصابين بكورونا
- إذا كنت قد أجريت اختبار كورونا ولا تعرف النتيجة بعد
- إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بكورونا



حامل

أجرت مجموعة من الأطباء والعلماء بحثا حول اللقاح والحمل. إن نصيحتهم هي أنه يمكن تطعيم جميع النساء الحوامل باللقاح المضاد لكورونا.

ما بعد التطعيم

إن أصبت بعد التطعيم بشكاوى كورونا، أجز عندئذ فحصا.

إن النسبة ما بعد التطعيم في نقل الفيروس إلى الأشخاص الآخرين أقل. ولكن يمكن أيضا بعد التطعيم أن تنقل الفيروس.

استمر بعد التطعيم بالالتزام بالنصائح العامة مثل غسل اليدين وفتح النوافذ.

حقنة إضافية

اعتبارًا من ديسمبر 2021، يمكنك الحصول على حقنة إضافية إذا كنت:

- تبلغ من العمر 80 عامًا أو أكثر
- تعيش في دار الرعاية أو في مؤسسة
- تعمل مع المرضى
- تعمل الحقنة الإضافية على التقليل من احتمال إصابتك بالمرض الشديد
- تسمى الحقنة الإضافية أيضًا بالحقنة المعززة (boosterprik)

هل لديك أسئلة أخرى حول فيروس كورونا:

اتصل بالرقم: 0800-1351