

واکسن ضد کرونا



واکسن ضد کرونا چیست

واکسن ضد کرونا شما را در برابر ویروس کرونا محافظت می کند. واکسن در بازو شما تزریق میشود. بعد از واکسیناسیون ویروس شما را بیمار نمیکند یا کمتر بیمار میکند.

در بدن شما چه اتفاق می افتد

واکسیناسیون باعث ایجاد آنتی بادی علیه ویروس می شود. در نتیجه ، بدن شما ویروس را پس از واکسیناسیون تشخیص می دهد. بدن شما می تواند به سرعت ویروس را از بین ببرد. شما کمتر هیچ یا بیمار نمیشوید یا کمتر بیمار میشوید هنوز مشخص نیست که واکسیناسیون برای چه مدتی در برابر کرونا محافظت می کند.

آیا امن است

واکسن ها سریعتر از حد معمول ساخته شده اند. این بدان دلیل است که افراد زیادی در سراسر جهان با هم روی واکسن کار کرده اند. هیچ چیز نادیده گرفته نشده است. این ممکن هم نیست ، زیرا قوانین ساخت واکسن بسیار سخت است.

این واکسن ها توسط سازمان اروپایی EMA تأیید شده اند.

سازمان هلندی MEB بخشی از این سازمان است.

واکسن فا بزر / بیون تک اکنون نیز روی کودکان ۱۲ سال به بالا آزمایش شده است. این واکسن نیز برای آنها تأیید شده است.

اثرات جانبی

مانند سایر واکسن ها ، میتوانید پس از واکسیناسیون دچار شکایت شوید. که به آن اثرات جانبی گفته می شود.

به عنوان مثال ، شما می توانید از موارد زیر رنج ببرید:



- درد در جای تزریق
- سردرد
- خسته بودن
- کشیدگی عضله
- تب

اینها عوارض جانبی خفیفی هستند. آنها شایع هستند و پس از چند روز خود به خود از بین می روند.

یک عارضه جانبی به ندرت اتفاق می افتد. اما اگر در هفته های بعد از واکسیناسیون مشکلی پیدا میکنید با پزشک خود تماس بگیرید.

واکسیناسیون برای چه کسی است

در هلند ، افراد ۱۲ سال به بالا می توانند برای واکسینه شدن درخواست قرار ملاقات کنند. این کار را می توان بصورت آنلاین یا تلفنی انجام داد. آنلاین میتوانید از طریق www.coronavaccinatie-afspraken.nl وقت بگیرید. یا از طریق شماره تلفن 0800 7070 وقت بگیرید.





در کدام صورت واکسینه نمی شوید
با پزشک عمومی تماس بگیرید اگر:
• در گذشته پس از واکسیناسیون واکنش آلرژیک داشته اید
• پس از تزریق ۱ واکنش آلرژیک شدید داشته اید

بهتر است واکسیناسیون خود را به تعویق بیندازید و قرار ملاقات جدید بگیرید، اگر:
• بسیار بیمار هستند یا تب شدید دارید
• کرونا دارید
• شکایتی داشته باشید که اغلب با کرونا ربط دارد
• اگر تست کرونا را انجام داده اید و هنوز نتیجه را نمی دانید
• اگر با شخصی در تماس بودید که کرونا دراد



باردار
زنان باردار بیشتر در معرض ابتلا به کرونا هستند
به همین دلیل توصیه میشود: اگر باردار یا در تلاش برای باردار شدن هستید واکسن بزنید.
این توصیه از سوی متخصصان هلندی مثل دکتر زنان، ماما ها و دکتر اطفال ارائه شده است.
این پزشکان و دانشمندان روی اثرات واکسن در دوران بارداری تحقیق کرده اند.
تحقیقات نشان داده اند که:

• واکسن برای زنان باردار خطری ندارد
• واکسن برای کسانی که برای باردار شدن تلاش دارند بی خطر است
• واکسن برای طفل در شکم شما بی خطر است
• واکسن احتمال مریضی شدید به دلیل مبتلا بودن به کرونا را بسیار کمتر میکند
• واکسن در صورت شیردهی بی خطر است
آیا در مورد تزریق واکسن شک دارید؟ با ماما یا دکتر زنان در مورد آن صحبت کنید.



بعد از واکسیناسیون
اگر با اینکه واکسینه شده اید علائم کرونا را در خود مشاهده کردید، آزمایش دهید.

پس از واکسیناسیون، احتمال انتقال ویروس به افراد دیگر کمتر است
اما شما همچنین می توانید ویروس را پس از واکسیناسیون منتقل کنید.

پس از واکسیناسیون، همچنان توصیه های کلی مانند شستن دست ها و باز کردن پنجره ها را دنبال کنید.

یک شات اضافی

از ماه نوامبر شات های اضافی تزریق میشود.
شات اضافی برای محافظت طولانی تر شما می باشد. احتمال مریضی شدید به دلیل ابتلا به کرونا را کمتر میسازد.
افراد زیر اولین افرادی هستند که شات اضافی دریافت می کنند:
• افراد هشتاد ساله یا مسن تر
• افراد ساکن در خانه سالمندان یا موسسات
• کسانی که با مریض ها سر و کار دارند
پس از آن افرادی که سن شان از هشتاد کمتر است شات اضافی میگیرند.
به ترتیب از پیر به جوان: اول مسن ترین ها و بعد جوان ترها.

آیا سوالات دیگری در مورد ویروس کرونا دارید:

با شماره 0800-1351 تماس بگیرید.