

给予一种药物，使病人不再感到病痛

我们称之为姑息性镇静

您对此有疑问吗？
或者您还有其他问题吗？
请致电家庭医生咨询。



即将离世的人可能会非常痛苦，
或者非常疲倦。
有时也会焦躁不安和害怕。

这对患者和家人来说都非常不好受。
普通药物不再有效。
医生可以提供帮助。



家庭医生与患者及其家属交谈。

家庭医生可以给予额外的药物，使患者不再感到病痛。
我们称之为姑息性镇静。

家庭医生给予这种额外的药物必须遵循两条规则：

1. 医生认为患者会在现在到两周之间离世。
2. 无法以任何其他方式缓解其病痛。

它涉及到以下一项或多项症状：

- 极度疼痛
- 非常害怕
- 非常困惑
- 非常恶心
- 非常疲劳
- 非常气闷



家庭医生通常也会咨询护士或家庭护理。

之后，家庭医生做出决定。



患者与伴侣、孩子们和家人告别。

彼此分享自己的愿望。

这很重要，因为在服用额外的药物之后将不再可能。



家庭医生或护士给与额外的药物，这是通过输液完成的。

患者变得平静，不再有意识，
也不再感受到病痛折磨。

有时，患者也会再次清醒一会儿，或是发出一些声音，
这是正常的现象。



家庭医生无法告知患者的生命还能延续多久。

通常患者会在 1 至 3 天内去世，有时需要更长的时间。

请注意！

有时人们认为姑息性镇静与安乐死相同，事实并非如此。

在安乐死中，医生结束患者的生命。

通过姑息性镇静，医生则缓解患者的病痛。